

LP T ENT  [®]

Hersteller und Design


WE  **TO INNOVATE**
PRODUKTKATALOG

Verbessern Sie Ihre Veranstaltungen !

FALTZELTE



EVENTZELT STARFULL /
FALTZELT



AUFBLASBARER TOBOGEN GCOM



AUFBLASBARES EVENTZELT AIRTENT



ANPASSBARE MÖBEL



ZUSAMMENFASSUNG

ZUBEHÖR



EVENT-ZUBEHÖR



AUFBLASBARE MÖBEL BUBBLEBUT



KOMMUNIKATIONSTRÄGER



4	LPTENT Vision
6	Stoffe und Anpassung
8	Verleih
10	LP Tent Kundendienst
11	Nachhaltige Entwicklung
12	Unsere Faltzelte
14	Serie ECO
16	Serie Slight
18	Serie Colecti'V
20	Serie XP
22	Serie ZP
24	Pagode design
26	Spezialzelte
28	Optionen für Zelte
30	Inspieren 3D
32	Starfull und aufblasbares Eventzelt
34	Serie STARFULL
36	Serie AIR-MONSTER
38	Serie AIR-DESIGN
40	Aufblasbarer Torbogen GCOM
42	Zelte nach Maß
44	Faltzelte: Zubehör
50	Kommunikationsträger
56	Aufblasbare Möbel Bubblebut
58	Möbel
64	Event-Zubehör
70	Fotogalerie
74	Sie in LPTENT vertrauen

> Eine Geschichte

Mit diesen 30 Jahren Erfahrung sowie unserem Können in Konstruktion und Vermietung von öffentlichen und gewerblichen Falzelten haben wir die verschiedenen Produktserien entwickelt, die wir Ihnen heute präsentieren.

> Qualität als Referenz

Unsere zentrale Priorität: eine anerkannte und standardisierte Qualität zu garantieren hervorragende Produkte.



Genehmigt CTS: Sicherheitsstandard für Unterstände und Zelte für die Einrichtungen für die Unterbringung der Öffentlichkeit.



Europäische Norm für Notunterkünfte.




M2 feuerhemmend Standard. Französische Norm zum Brandverhalten von Produkten, die Öffentlichkeit.

> Kundendienst

Unsere tägliche Priorität ist es, exzellenten Service für unsere Kunden bereitzustellen. Alles wird durchgeführt, um jede Anfrage vom ersten Kontakt bis zur Fertigstellung des Auftrages zu folgen. Nach dem Verkauf und nach dem Kauf Tracking-Dienste die Führung übernehmen, immer Ihren Erwartungen entsprechen.

> Partnerschaften

Wir bieten eine Vielzahl von Partnerschaften, die besten Produkte zu erwerben. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Partnerschaft beantragen.



MONTAGE
-60s



Stoffe und Anpassung

› Drucken

Immer verbessern Ihre Kommunikation durch Personalisierung Ihres Unternehmens Pop-up-Zelte und Ihre Kommunikation mit Ihren Farben. Wir beraten Sie mit Ihrer Druckprojekte, von der Idee bis zur Verwirklichung und bieten einen kompletten Service.

Abhängig von Ihrem Projekt bieten wir verschiedene Methoden für Ihre Personalisierung, passend zu Ihrem Budget. Geben Sie uns Ihre Layouts in High Definition (Texte und Logos vektorisiert Bilder in 1/10 600 dpi), und wir werden Ihre persönliche Zelt herzustellen.

Hier sind alle Arten von Druck-Verfahren [dS] bieten

› Markierung auf jedem Untergrund stützen

Ihr Logo oder Text ist mit einem digitalen Etikett auf eine Oberfläche gedruckt und dann auf einem ausgewählten Bereich durch Heißpressen übertragen.

› Siebdruck auf jedem Grundträger

Wir schaffen eine oder mehrere Schichten, abhängig von der Anzahl der Farben. Die Schichten werden aufbewahrt und wiederverwendbar. Die Tinte wird durch diesen Schablonen injiziert. Wir empfehlen diesen Weg für wichtige Reihe an Druckkosten zu sparen.

› Digitaldruck auf PVC-Gewebe

Dies ist ein Tintenstrahl Druck. Diese Methode ermöglicht es, auf Fotos oder Logos mit vielen Farben. Wir empfehlen es abgeflachte Farbbereich zu vermeiden.

› Thermosublimation auf Polyestergewebe

Die Tinte wird in einer bestimmten Weise auf dem Gewebe über eine digitale Polyester Drucker aufgebracht. Die Tinte wird durch den Träger absorbiert, bis zu 200 ° C in einer kurzen Zeit ausgesetzt. Nach dieser Belichtung dringt die Tinte in Leinwand. Hohe Druckqualität, die Farben sind sehr hell und bietet maximale Haltezeit und die Beständigkeit gegen Faltung und Entfaltung des Gewebes.

› Zeltstoffe

Den Bedürfnissen aller Menschen gerecht zu werden, hat LPTENT 4 Ausführungen Stoffe entwickelt :

› Plane Technitex 300gr/m² ★★★★★

Flexibel und widerstandsfähig, die Plane Technitex ® 300g / m² ist aus Nylon-Polyester mit einseitiger PVC Beschichtung. Diese Plane ist schwer entflammbar, UV-geschützt und 100% wasserdicht.

VERFÜGBARE FARBEN

			RAL 9016
PANTONE 7455C	PANTONE Black C	PANTONE 200C	PANTONE 561C

› PVC-Plane ® 520gr/m² ★★★★★

Die 520g/m²-starke PVC-Plane ist schwer entflammbar nach M2 und erfüllt die NF P 92503-Norm. Sie ist UV-geschützt und widersteht Feuchtigkeit, Schimmel und Salzwasser.

VERFÜGBARE FARBEN

			RAL 9016
--	--	--	----------

› PVC-Plane ® 380gr/m² ★★★★★★

Die 380g/m²-starke PVC-Plane ist flexibel, widerstandsfähig und schwer entflammbar nach M2. Das Material besitzt eine UV-Schutzlackierung, um eine lange Lebensdauer zu garantieren.

Zusätzlich ist die Plane gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Salzwasser geschützt. Die Dicke dieser Folie wurde untersucht, um die Falten zu widerstehen und Entfaltung Faltzelle.

VERFÜGBARE FARBEN

			RAL 9016
RAL 6005	RAL 1023	RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 2007	RAL 9011	RAL 5005	RAL 1015

› Plane Ristop ® 124gr/m² ★★★★★★


Dvон der Fallschirmstoff abgeleitet ist Plane Ripstop feuerfeste M1. Licht und Widerstand, ist es für unsere Palette von aufblasbaren Produkten vorgesehen.

VERFÜGBARE FARBEN

			RAL 9016
--	--	--	----------



VOLLSTÄNDIGE
ABDECKUNG
DRUCK



Verleih

> Vermietung für Profis von Profis gemacht

- > Wir untersuchen die Dienstleistung, die Ihrem Bedarf entspricht.
 - > Wir liefern und installieren in ganz Europa.
 - > Vertrauen Sie auf unsere 30-jährige Erfahrung.
- Wir erbringen unsere Dienstleistungen mit unseren Materialien in Übereinstimmung mit BVCTS Regulierung und feuerhemmend M2 Standard.

Die Optionen

> Alles inklusive Service

Wir übernehmen Verantwortung für die Lieferung und den Aufbau der Zelte.
Unser Team sorgt für den Abbau des Materials.

> Selbstbedienung

Sie holen das Material in unserem Lager und bringen sie am Ende Ihrer Veranstaltung zurück.

> Rundreiservice

Liefer der Veranstaltung durch unsere Träger. Die Installation bei Ihnen vor Ort. UNSERE PRODUKTE FÜR VERMIETUNG

**EIN PARK VON
500 FALTZELTE
ZU IHREN
DIENSTEN**



1



2



3



4

5



6



7



8

- 1 XP Faltzelte 3mx3m (Rahmen, Dach, Transporttasche)
- 2 ZP Faltzelte 5mx5m (Rahmen, Dach, Transporttasche)
- 3 Anpassbare und aufblasbare
- 4 Rack zur Beförderung (für Faltzelte)
- 5 Anpassbare Totem
- 6 Polypropylen Tisch
- 7 Polypropylen Bank
- 8 Beton Blonck und Ballast



SELBSTBEDIENUNG & VERMIETUNG



Unser Kundendienst stellt sicher, falls erforderlich, die Wiederherstellung Ihrer Waren. Wir machen die Reparaturen oder Sie setzen sie sich, nach den beiden folgenden Prozesse: REPARATUREN VON ORT



SELBSTBEDIENUNG



ie können uns Ihr Material oder legen Sie es direkt in unserem Lager.

Nachhaltige Entwicklung





Wir verwenden ausschließlich Produkte, die Kriterien der EU REACH (Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) erfüllen. Es besteht keine Gefahr der Verseuchung durch Schwermetalle wie Blei und anderen Chemikalien, wie bei vielen importierten Produkten anderer Hersteller (**REACH 1907 / 2006**).

Alle LPTENT-PVC-Planen können recycelt werden und enthalten keine Schadstoffe. Unsere Planen stammen ausschließlich aus Frankreich oder anderen EU-Ländern.



Sensitive ECO-Verantwortung ist unser Unternehmen umweltbewusst.

Aus diesem Grund sind wir verpflichtet, Sie mit einem Stoff, der keine Schwermetalle noch Verunreinigungen enthält, und somit erfüllt die "Recyclingfähig" Bedingungen.



UNSERE FALTZELTE



Serie **ECO**

› Familiären Gebrauch

- › Plane Technitex® 300gr/m² ★★★★★
- › Gestänge besteht aus einer mit Kunstharz behandelten Metallegierung
- › Nylonverbindungen
- › Schraubenschrauben



Serie **Slight**

› Täglich Verwendung

- › Plane Technitex® 300gr/m² ★★★★★
- › Gestänge 100% aluminium
- › Glasfaser verstärkte Verbindungen
- › Edelstahl-Schrauben



Serie **Colecti'**

› Täglich Verwendung

- › Plane Technitex® 300gr/m² ★★★★★
- › PVC-Plane 520gr/m² ★★★★★★
- › PVC-Plane 380gr/m² ★★★★★★
- › Achteckiges 50mm-Alugestänge
- › Metallverbindungen
- › Edelstahl-Schrauben



Ein Zelt für jeden Bedarf !



Serie **XP**

› Semi-intensive Nutzung

- › PVC-Plane ® 380gr/m² ★★★★★
- › Hochwertige Aluminiumprofile
- › Verbindung Spritzguss / glasfaserverstärkt
- › Edelstahl-Schrauben
- › Pagode Design



Serie **ZP**

› Intensive Nutzung

- › PVC-Plane ® 380gr/M² ★★★★★
- › Hochwertige Aluminiumprofile
- › Verbindung Spritzguss / glasfaserverstärkt
- › Edelstahl-Schrauben
- › Pagode Design



Benutzerdefinierte Faltzelte
und Optionen.

LPTENT stellt auf Anfrage alle Formen
und Größen für Faltzelte. Kontaktie-
ren Sie uns für weitere Details.
[Alle Faltzelte sind bedruckbar.](#)

Serie **ECO**

Diese Faltzelte sind für die gelegentliche Nutzung. Ver- und Entriegelung des Tragwerks durch einfachen Druck. Faltzelt mit Gerüst aus Metall-Legierung und Epoxy-Beschichtung. Verbindungsteile aus Nylon-Spritzguss. Stahlschrauben.

BESCHRIFTUNG

- 1 Nylon-Verbindungen
- 2 Stahlschrauben
- 3 Stabile Ecke
- 4 Leicht faltbar
- 5 Viereckiges Gestänge
- 6 Höhenverstellbar
- 7 50mm-Klettverbindungen

VERFÜGBARE GRÖßEN

- ECO330** 3mx3m 9m²
ECO345 3mx4,5m 13,5m²
ECO360 3mx6m 18m²

Vollwand



komplett blickdicht

Türwand



verschiebbare Tür, 90cm breit

Ein ECO-Faltzelt wird geliefert mit



- > Wandset **ECO330**
3 x 3,0m Vollwand, 1 x 3,0m Türwand.
- > Wandset **ECO345**
2 x 4,5m Vollwand, 1 x 3,0m Vollwand, 1 x 3,0m Türwand.
- > Wandset **ECO360**
5 x 3,0m Vollwand, 1 x 3,0m Türwand.

	Gewicht	Größe (gefaltet)	Höhe der Spitze	Füße	Anzahl der Spitzen	Fläche	Randhöhe
ECO330	25kg	1,58x0,24x0,24	3,15m	4	1	9m ²	2,00 à 2,30m
ECO345	32kg	1,58x0,24x0,32	3,15m	4	2	13,5m ²	2,00 à 2,30m
ECO360	43kg	1,58x0,26x0,42	3,15m	6	3	18m ²	2,00 à 2,30m



SET WERDEN

Gestänge + Dachplane / Transporttasche / Wände auf Wunsch / Befestigungsmaterial.

FINISH

ästhetische Finish mit 50mm-Klettverbindungen.



VORTEILE ECO

Gutes Preis-Leistungs-erhältnis
Erfüllt EU-Norm 98/6/CE Schwer entflammbar
Windfest bis zu + 50km/h (bei angemessener Befestigung)

Technitex® 300gr/m² Nylon-Polyester, einseitig mit PVC beschichtet, flexibel und stark.
Schwer entflammbar, UV geschützt und 100% wasserdicht.

VERFÜGBARE FARBEN

RAL 9016

PANTONE Black C

PANTONE 200C

PANTONE 7455C

PANTONE 561C

1



2



3



4



- 1 Gewebeverstärkt an jeder Ecke.
- 2 Ecken und Kanten verstärkt.
- 3 50mm Klett.
- 4 Dachecken verstärkt.

Serie **S**light

Für gelegentliche Nutzung, ob geschäftlich oder privat. LPTENT-Qualität zu einem guten Preis. Gestänge 100% Aluminium eloxiert nach EN 573 6060, Mit Glasfaser verstärkte Verbindungen und Edelstahl-Schrauben.

40mm-Achtkantprofil erhältlich in PVC-Plane. Kontaktieren Sie uns für Preise und Verfügbarkeit.

BESCHRIFTUNG

- 1 Eckziehpunkt
- 2 Edelstahl-Schrauben
- 3 Starke Verbindungen
- 4 faltbar in Aluminium eloxiert
- 5 Achteckiges Gestänge
- 6 Einfach zu bedienen
- 7 Stabile Fußplatten
- 8 50mm-Klettverbindungen

VERFÜGBARE GRÖßEN

- SL330** 3mx3m 9m²
SL345 3mx4,5m 13,5m²
SL360 3mx6m 18m²

Vollwand



komplett blickdicht

Türwand



verschiebbare Tür, 90cm breit

Komplett blickdicht:



- > Wandset **SL330**
3 x 3,0m Vollwand, 1 x 3,0m Türwand.
- > Wandset **SL345**
T2 x 4,5m Vollwand, 1 x 3,0m Vollwand, 1 x 3,0m Türwand.
- > Wandset **SL360**
5 x 3,0m Vollwand, 1 x 3,0m Türwand.

	Gewicht	Größe (gefaltet)	Höhe der Spitze	Füße	Anzahl der Spitzen	Fläche	Randhöhe
SL330	24kg	1,52x0,29x0,29	3,15m	4	1	9m ²	1,80 à 2,00m
SL345	32kg	1,52x0,29x0,37	3,15m	4	2	13,5m ²	1,80 à 2,00m
SL360	43kg	1,52x0,31x0,47	3,15m	6	3	18m ²	1,80 à 2,00m



SET WERDEN

Gestänge, Dachplane und Nylonhülle.

FINISH

Pästhetische Finish mit 50mm-Klettverbindungen.



VORTEILE SLight

Für gelegentliche Nutzung
 2 Jahre Garantie
 Europäische Sicherheitsnormen
 Feuerfeste Zeltplane
 Eloxiertes Alugestänge
 Mit HDPE verstärkte Verbindungen
 Windfest bis zu 60km/h bei angemessener Befestigung.

Technitex® 300gr / m² Nylon-Polyester, einseitig mit PVC beschichtet. Schwer entflammbar, UV geschützt und 100% wasserdicht.

ERFÜGBARE FARBEN

RAL 9016

PANTONE Black C

PANTONE 200C

PANTONE 7455C

PANTONE 561C

1



2



3



4



- 1 Ecken und Kanten verstärkt.
- 2 Spannöse.
- 3 50mm Klett.
- 4 Dachecken verstärkt.

Serie Colecti'v

Schneller und einfacher Aufbau für eine intensive Nutzung. Achteckiges 50mm-Alugestänge, Metallverbindungen, Edelstahl-schrauben, Planen in 380gr/m² PVC, 520gr/m² PVC oder 300gr/m² Technitex.

BESCHRIFTUNG

- 1 Einfach zu bedienen
- 2 Edelstahl-Schrauben
- 3 Aluminium eloxiert-verbindungen
- 4 Aluminium eloxiert faltbar
- 5 Aluminium eloxiert profile
- 6 Aluminiumverbindungen
- 7 Stabile Fußplatten
- 8 50mm-Klettverbindungen

VERFÜGBARE GRÖßEN

- COL330** 3mx3m 9m²
COL345 3mx4,5m 13,5m²
COL360 3mx6m 18m²
COL440 4mx4m 16m²

**REGISTRIEREN
DE
SICHERHEIT**



Ausgestellt von der Préfecture

Réglementation applicable
selon R 12335 C.C.H.
arrêté du 23.01.85

Vollwand



komplett blickdicht

Türwand



verschiebbare Tür, 90cm breit

Halbfensterwand*



mit Vorhang innen

* Nur in PVC 380gr/m² und
520gr/m².

Die Wände Colecti'v

Die Wände Colecti'v werden
als komplettes Set für die
Qualitäts Technitex, und mit
dem Bezugszeichen Zahl
für Qualität PVC 380 und
520gr/m².

	Gewicht	Größe (gefaltet)	Höhe der Spitze	Füße	Anzahl der Spitzen	Fläche	Randhöhe
COL330	30kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	9m ²	2,05 à 2,20m
COL345	36kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	2	13,5m ²	2,05 à 2,20m
COL360	49kg	1,52x0,31x0,47	3,15m	6	3	18m ²	2,05 à 2,20m
COL440	42kg	1,52x0,40x0,40	3,15m	4	1	16m ²	2,05 à 2,20m



1



2



3



4



SET WERDEN

Gestänge, Dachplane und Nylonhülle.



VORTEILE Colecti'V

Für eine intensive Nutzung 2 Jahre Garantie
Europäische Sicherheitsnormen
Feuerfeste Zeltplane
Eloxiertes Alugestänge
Mit HDPE verstärkte Verbindungen
Windfest bis zu 70km/h bei angemessener Befestigung.

Drei Planen zur auswahl :

- > Technitex ® 300gr/m², oder Nylon-Polyester mit PVC-Beschichtung.
- > Feuerfeste Planen in 520gr/m² PVC.
- > Feuerfeste Planen in 380gr/m² PVC.

ERFÜGBARE FARBEN

> Technitex ® 300gr/m²



RAL 9016

PANTONE Black C

PANTONE 200C

PANTONE 7455C

PANTONE 561C

> Plane PVC 520gr/m²



RAL 9016



> Plane PVC 380gr/m²



RAL 2007

RAL 9016

RAL 1023

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 6005

RAL 9011

RAL 5005

RAL 1015

- 1 Ecken und Kanten verstärkt.
- 2 Nähte verstärkt.
- 3 50mm Klett.
- 4 Dachecken verstärkt.

Serie XP

Die XP Faltzelte ermöglichen eine witterungsunabhängige Nutzung. Die Produkte dieser Serie sind für eine intensive Nutzung gebaut und erfüllen alle französischen Sicherheitsnormen. Spannöse ist fest am Gestell verschraubt und erlaubt ein sicheres Abspannen.

PVC Planen (wie Profi Festzelte) lässt sich sehr einfach reinigen. Die Ecken verriegeln automatisch, so wird der Aufbau zu einem Kinderspiel (bad weather, wind...).

ESCHRIFTUNG

- 1 automatischer Einrastmechanismus
- 2 Edelstahl-Schrauben
- 3 Verbindung Spritzguss/glasfaserverstärkt
- 4 Stabile Fußplatten
- 5 Aluminium-Anteil gewährleistet den Schutz des Planen
- 6 hochwertige Aluminiumprofile. 40mm
- 7 Aluminium faltbar
- 8 Einrichten von Wänden durch Korderschienensystem.

VERFÜGBARE GRÖßEN

- XP220** 2mx2m 4m²
XP330 3mx3m 9m²
XP345 3mx4,5m 13,5m²
XP360 3mx6m 18m²

**REGISTRIEREN
DE
SICHERHEIT**



Ausgestellt von der Préfecture

Réglementation applicable
selon R 122.815 C.C.H.
du 17/12/84
arrêté du 23.01.85

Vollwand



komplett blickdicht

Türwand



verschiebbare Tür, 90cm breit

Halbfensterwand



mit Vorhang innen

Halbhohe Wand



Möglichkeit, die obere Seite
als eine Option einschließen.*

* Geliefert mit Spannleiste

	Gewicht	Größe (gefaltet)	Höhe der Spitze	Füße	Anzahl der Spitzen	Fläche	Randhöhe
XP220	27kg	1,52x0,25x0,25	3,15m	4	1	4m ²	1,90 à 2,05m
XP330	35kg	1,52x0,31x0,31	3,15m	4	1	9m ²	1,90 à 2,05m
XP345	42kg	1,52x0,31x0,41	3,15m	4	2	13,5m ²	1,90 à 2,05m
XP360	56kg	1,52x0,31x0,50	3,15m	6	3	18m ²	1,90 à 2,05m

WEITERE GRÖßEN AUF WUNSCH
LIEFERBAR

Alle Größen
sind auf Anfrage
erhältlich



SET WERDEN

Gestänge, Dachplane und Nylonhülle.



VORTEILE XP

Intensive
Nutzung 5 Jahre Garantie
Europäische Sicherheitsnormen
Zertifiziert nach CTS NV 1965
(Schnee und Wind)
Feuerfeste Zeltplane
PVC M2 nach NF P 92503 380gr/m² Sehr gut
zu reinigen
100% eloxiertes Aluminiumgestänge
Windfest bis zu 95km/h
(bei angemessener Befestigung
proper tethering) flexible und widerstandsfähige
PVC-Plane mit ein einzigartiges
Design, UV-geschützt.
Bei -30° bis +70°C einsetzbar.

ERFÜGBARE FARBEN

ERFÜGBARE FARBEN			RAL 2007
RAL 9016	RAL 1023	RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 6005	RAL 9011	RAL 5005	RAL 1015

- 1 Alle XP-Wände können zusätzlich durch eine untere Spannleiste befestigt werden. Um eine perfekte Wandspannung zu erreichen.
- 2 ERFÜGBARE FARBEN.
- 3 50mm Klett.
- 4 Verstärkung und Befestigung mit Kaltblech.
- 5 Bereich der Wände Klettverschlüsse angebracht.
- 6 Stahlarmierung in Extremität Keder vermeidet Reißen des Plane.
- 7 Ecken und Kanten verstärkt.
- 8 Dachecken verstärkt.

1



2



3



4




5



6



7



8



Serie ZP

Diese Zelte wurden speziell für langfristige Einsätze entworfen. Sie können innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden und sind für die dauerhafte Nutzung geeignet. Einfache automatische Verriegelung, Gestänge aus 100% Aluminium, eloxiert nach EN 573 6060, mit Glasfaser verstärkte Verbindungen, Edelstahl-Schrauben und integrierten Stabilisierungsseilen.

ESCHRIFTUNG

- 1 Spannhebel für einfaches Spannen+ System ZP
- 2 Verbindungen Spritzguss/glasfaserverstärkt
- 3 hochwertiges Aluminiumprofile
- 4 Edelstahl-Schrauben
- 5 Leicht falbar in Aluminium
- 6 Stabile Fußplatten
- 7 Bereich der Wände Klettverschlüsse angebracht
- 8 Mit dem Kim Gleitsystem ist die Wandmontage einfach


VERFÜGBARE GRÖßEN

ZP330	3mx3m 9m ²	ZP460	4mx6m 24m ²
ZP360	3mx6m 18m ²	ZP480	4mx8m 32m ²
ZP440	4mx4m 16m ²	ZP480R	4mx8m 32m ²
ZP550	5mx5m 25m ²	ZP5HEXA	Ø5m 16,2m ²
ZP660	6x6m 36m ²	ZP6HEXA	Ø6m 23,4m ²



	Gewicht	Größe (gefaltet)	Höhe der Spitze	Füße	Anzahl der Spitzen	Fläche	Randhöhe
ZP330	50kg	1,60x0,36x0,40	3,60m	4	1	9m ²	1,97 à 2,20m
ZP360	80kg	1,60x0,36x0,65	3,60m	6	2	18m ²	1,97 à 2,20m
ZP440	59kg	2,01x0,36x0,40	3,60m	4	1	16m ²	1,97 à 2,20m
ZP550	114kg	1,60x0,60x0,60	3,60m	4	1	25m ²	1,97 à 2,20m
ZP5HEXA	95kg	1,60x0,73x0,80	3,60m	6	1	16,2m ²	1,97 à 2,20m
ZP6HEXA	102kg	1,60x0,73x0,80	3,60m	6	1	23,4m ²	1,97 à 2,20m
ZP660	132kg	1,60x0,60x0,60	3,60m	4	1	36m ²	1,97 à 2,20m
ZP460	82kg	2,01x0,36x0,54	3,60m	4	2	24m ²	1,97 à 2,20m
ZP480	110kg	2,01x0,36x0,68	3,60m	6	3	32m ²	1,97 à 2,20m
ZP480R	111kg	2,01x0,36x0,68	3,60m	8	3	32m ²	1,97 à 2,20m

WEITERE GRÖßEN AUF WUNSCH
LIEFERBAR



SET WERDEN

Gestänge, Dachplane und Nylonhülle.



VORTEILE ZP

Extreme Nutzung 5 Jahre Garantie
Erfüllt EU-Sicherheitsnormen
Zertifiziert nach CTS Norm NV 1965 (Schnee und Wind)
PVC-Plane 380gr/m² Schwer entflammbar M2 nach NF
Einfache automatische Verriegelung Maximale Stabilität
Sliding walls with ties Structure 100% anodized aluminum
Wind resistance: 100km/h (with proper tethering)
Flexible und widerstandsfähige PVC-Plane mit ein einzigartiges Design, UV-geschützt. Bei -30° bis +70°C einsetzbar. Mit dem KIM® Gleitsystem ist die Wandmontage einfach.

ERFÜGBARE FARBEN

			RAL 2007
RAL 9016	RAL 1023	RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 6005	RAL 9011	RAL 5005	RAL 1015

- 1 Optional Keder auf der Unterseite der Wand für eine perfekte Spannung.
- 2 ERFÜGBARE FARBEN.
- 3 Dachecken verstärkt.
- 4 Verstärkung und Befestigung mit Faltpol.
- 5 Bereich der Wände Klettverschlüsse angebracht.
- 6 Stahlarmierung in Extremität Keder vermeidet Reißen des Gewebes auf eine intensive Nutzung.
- 7 Wände schiebbar. System KIM®.
- 8 Dachecken verstärkt.

1



2




3



4



5



6



7



8



ZP Pagode geformt



1



2



3



4

Faltpagode : Die Revolution !

Du wolltest es, bauten wir es: das gesamte Klapp Pagode. Vermeiden Sie die Zwänge der Einstellung durch Beschlagsystem. LPTENT revolutioniert die Tierheim-Pagode mit ihren Modellen in Serie XP und ZP.

Ein unbestreitbarer Zeitersparnis. Keine Werkzeuge, nur Raum!



ESCHRIFTUNG

- 1 Spannhebel für einfaches Sappen + System ZP
- 2 Kabel inner
- 3 Spannleiste und Kabel 3 kederschienensystem. Schnell Einrichtung

Vollwand



komplett blickdicht

offenen Vollwand



Mit Zentral ZIP

Halbfensterwand



Mit Vorhang innen

Halbfensterwand



Sprossenfenster

Türwand



verschiebbare Tür, 90cm breit

Notausgangswand



Gemacht für Pagode



Höhe der Spitze
5,10m

Randhöhe 2,50m

SET WERDEN

Gestänge, PVC-Beutel für Gestänge, PVC-Dach, Verstärkung Satz (2 runde Spannstangen, 4 Kabel), PVC-Beutel für Bars und Kabe.

	Gewicht	Fläche	Randhöhe
ZP330 Pagode	54kg	9m ²	2,50m
ZP440 Pagode	63kg	16m ²	2,50m
ZP550 Pagode	118kg	25m ²	2,50m

XP Pagode geformt



Unsere Pagoden haben alle Eigenschaften dieser berühmten spitzen Hut Design.
 Hören Kunden, LPTENT bietet immer dem technischen Fortschritt, um Ihre
 Veranstaltungen angepasst.
 Wände am Schiebe Keder, patentiertes System, Instant Einrichtung.

ESCHRIFTUNG

- 1 Selbsthemmung injiziert Fiberglas Ecke Hebel
- 2 Aluminium Montagebügel; um den Schutz der Stoff



<p>komplett blickdicht</p> <p>Mit Zentral ZIP</p>	<p>Vollwand</p> <p>Mit Vorhang innen</p>	<p>offenen Vollwand</p> <p>Halbfensterwand</p>
<p>Sprossenfenster</p> <p>Türwand</p>	<p>verschiebbare Tür, 90cm breit</p> <p>Notausgangwand</p>	<p>Gemacht für Pagode</p> <p>Gemacht für Pagode</p>



SET WERDEN

Gestänge, sPVC-Beutel für Gestänge, PVC-Dach.

	Gewicht	Fläche	Randhöhe
XP330 Pagode	38kg	9m ²	2m

The custom tents



LPGARDEN

- › in Serie **XP** und **ZP**
- › Techniflex Plane 260gr/m² gegen UV und wasserdicht
- › Halbautomatische Einrichtung
- › Mit dem Kim ® Gleitsystem ist die Wandmontage einfach



Ziegelfarbe
Gelb
Bordeaux Farbe
Grün
Drunkelblau
Braun
Sandfarben



BAR-PAKET

- › 50cm größeren Dach
- › In Serie **XP** und **ZP**
- › Optional Theken und Wände
- › **Packungsinhalt :**
 - Aluminum Gestänge
 - 50cm größeren Dach
 - Nylontasche



MARKTSTAND

- › speziell für sesshafte Händler
- › Design Dach mit Markise
- › In Serie **XP** und **ZP**
- › Optional Theken und Wände
- › **Packungsinhalt :**
 - Aluminum Gestänge
 - Dach mit Markise
 - Nylontasche



Alle Größen
sind auf Anfrage
erhältlich



FALTZELT RACING

- › In Serie ZP480
- › 32m² von Arbeitsfläche
- › Ideal für den Motorsport
- › 4m Türbreite
- › Optionale Wände und Druck
- › **Packungsinhalt :**
 - Gestänge ZP 4mx8m mit 8 Beinen
 - PVC-Dach
 - Nylontasche



RAUCHERUNTERSTAND

- › Verwendbar innen und außen
- › Belüftungssystem
- › In Serie XP
- › Vollständig anpassbare
- › **Packungsinhalt :**
 - Aluminum Gestänge
 - PVC-Dach
 - Nylontasche



CHALET-FALTZELT

- › 2 seitig Dach
- › Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
- › In Serie XP
- › Perfektes ästhetisches Ergebnis
- › Optionale Wände und Druck
- › **Packungsinhalt :**
 - Aluminum Gestänge
 - PVC-Dach
 - Nylontasche



Faltzelte : Zubehör

VORZELT

Für eine schöne Oberfläche, bieten wir Ihnen eine runde oder quadratische Markise direkt auf dem Dach mit Klett beheben.

ZP XP Colecti'V SLight ECO

INTEGRIERTE MARKISE

Perfekt auf Ihre Märkte und Kunden wir --other Ereignisse zu decken. der integrierte Markise beinhaltet eine zusätzliche 75 cm auf einer Seite.

ZP XP



Alle Größen
sind auf Anfrage
erhältlich

MULTI DACH

Passen Sie Ihr Dach mit maximal 4 Farben (ein Farbe pro Seite)

ZP XP Colecti'V

AUSSTRAHLUNG DER DACH


Für Jahre Erhöhte Auswirkungen im Falle eines heftigen Wind, das Lüften lässt die Luft aus die Flucht aus dem Dach und reduziert die Auswirkungen von Wind versinken unter dem Schutz.

ZP XP Colecti'V SLight EGO

ZUSÄTZLICHE HÖHE

Verschieben Sie den Gestänge zu 2,20m.

XP Colecti'V



3D-Inspirationen





ANPASSEN DER ERFAHRUNG OHNE LIMIT



Starfull und aufblasbar Zelte



STARFULL

- › In PVC-Planen
- › beeindruckende Fläche
- › Vollständig anpassbare
- › 3 verfügbare Größen



AIRMONSTER

- › PVC-Gestänge mit internen PU mit unverlierbaren Luft
- › Gestänge PVC 740gr/m² hergestellt
- › Erhältlich in verschiedenen Farben



AIRDESIGN

- › PVC Gestänge mit internen PU mit unverlierbaren Luft
- › Gestänge PVC 740gr/m² hergestellt
- › AErhältlich in verschiedenen Farben





ARCH

- › PVC Gestänge wmit internen PU mit unverlierbaren Luft
- › Gestänge in VC 740gr/m² hergestellt
- › 4 Formen verfügbar
- › Vollständig anpassbare › 100% wasserdicht oder mit Hilfe der Inflation gemacht



* oder unterstützt



RESCUE TENT

- › PVC-Gestänge mit internen PU mit unverlierbaren Luft
- › PVC- Planen 740gr/m²
- › Form auf benutzerdefinierte
- › Vollständig anpassbare
- › 100% wasserdicht



AUFBLASBARE ZELTE NACH MAß

LP Tent fertigt auf Wunsch alle Formen und Größen von aufblasbaren Zelten. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Alle aufblasbaren Zelten können angepasst werden.



STARFULL

Ideal für Events unter freiem Himmel. Unsere Starfull Eventzelte bieten einen wunderschönen Rahmen für Launches oder Empfänge. Mit einem leicht transportierbaren Starfull Eventzelt können Sie außerdem feiern, auf Messen auffallen, Promotions und Produktdemos durchführen.




Für den Aufbau benötigen zwei Personen zusammen etwa 30 Minuten. Kompakte Verpackung.

ESCHRIFTUNG

- 1 Aluminium-Mast
- 2 Beschwerungsbehälter für festen und betonierten Boden.
Maße: 50x50x50cm
- 3 Hülle für Ballast
- 4 Kurbel
- 5 Erdhering für weiche Böden. Länge: 50cm
- 6 Massive Stanhlfußkappen
- 7 Vollständig anpassbare

VERFÜGBARE GRÖßE

- ST900** Ø9m
ST1300 Ø13m
ST1700 Ø17m



	Gewicht	Sitzplätze	Stehplätze	Überdachte Fläche	Türhöhe	Maststärke	Ø mast	benötigte Bodenfläche
ST900	45kg	16	30	14,5m ²	2,28m	5m	Ø62mm	23m ²
ST1300	66kg	30	60	31m ²	2,28m	5,1m	Ø62mm	44m ²
ST1700	77kg	64	136	67m ²	2,28m	5,9m	Ø62mm	97m ²





Alle Größen sind auf Anfrage erhältlich




SET WERDEN

- › Zentral Mast,
- › Plane,
- › Transport-Tasche,
- › Erdheringe.


ERFÜGBARE FARBEN

RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007


ST900 Ø9m
16 Sitzplätze



ST1300 Ø13m
30 Sitzplätze



ST1700 Ø17m
64 Sitzplätze




Serie AIRMONSTER

Klassische Form, aber beeindruckend für eine visuelle Wirkung, ohne gleich auf Ihre Veranstaltungen, ist die Air Monster voll bedruckbaren Ihre Farben auf seiner gesamten Oberfläche. Das Air-Monster aus PVC ist komplett wasserdicht und schwer entflammbar nach M2. Schaffen Sie sich ein bisschen Luft zur Konkurrenz!

Unsere aufblasbaren Air-Monster sind leicht aufzubauen und haben eine große bedruckbare Fläche. Das aufblasbare Gerüst ist in 740gr/m² PVC Material. Die Aufblaszelte AIRTENT sind verfügbar in Ristop, Technitex ® 300gr/m² Nylon Polyester oder PVC-Plane 380g/m² s Technitex 300g/m².

FÜHREN SIE ALLE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE



1



2



3



5



4



6

ESCHRIFTUNG

- 1 Ringe zum Befestigen von z.B. Beleuchtung
- 2 Ventil
- 3 Oberfläche mit Klett
- 4 Integrierte Ankersystem
- 5 Verschluss
- 6 Automatic Druckentlastungssystem

VERFÜGBARE GRÖßEN

- RM3M** 3mx3m 7,9 m²
RM4M 4mx4m 11,3 m²
RM5M 5mx5m 18,8 m²
RM6M 6mx6m 28,4 m²

Einfache Tür



mit Reißverschluss

Doppeltür



mit zwei Reißverschlüssen,
100cm breit

Halbfensterwand



Halbtransparent

Vollwand



komplett blickdicht

Panoramawand



Transparent

Vorzelt



optional Druck

Verbindung



zwischen zwei Zelten

	Gewicht	Gesamthöhe	Türhöhe	Türbreite	Rohrdurchmesser	Fläche
RM3M 3mx3m	22kg	2,6m	2m	2,8m	Ø 0,3m	7,9m ²
RM4M 4mx4m	26kg	3,1m	2,1m	3,8m	Ø 0,35m	11,3m ²
RM5M 5mx5m	37kg	3,4m	2,2m	4,8m	Ø 0,4m	18,8m ²
RM6M 6mx6m	45kg	4m	2,5m	5,8m	Ø 0,45m	28,4m ²

SET WERDEN


- › Die Air Monster,
- › Transporttasche,
- › Befestigungsmaterial,
- › Flickset und -anleitung,
- › Aufbauanleitung.



**PVC Gestänge mit internen PU
mit unverlierbaren Luft
Gerüst** in PVC-Plane 740gr/m²



Farben für aufblasbares Gestell



FARBEN FÜR PVC-PLANEN

RAL 9016	RAL 9011
PANTONE 7461C	PANTONE 1795C
PANTONE 108C	PANTONE 7687C
COOL GRAY 8C	PANTONE 166C
	PANTONE 3288C

FARBEN FÜR PVC

RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007

FARBEN FÜR TECHNITEX

RAL 9016	RAL 9016
RAL 3020	RAL 6011
	RAL 5014

FARBEN FÜR RISTOP

RAL 9016

Serie AIRDESIGN


Mit einem raffinierten Profil bietet das Air Design eine große Auswahl an Möglichkeiten und Anpassungen bietet einen innovativen Stil zu Ihrer Veranstaltung. Das aufblasbare Gerüst ist in 740gr/m² PVC Material. Die Aufblaszelte AIRTENT sind verfügbar in Ristop, Technitex ® 300gr/m² Nylon Polyester oder PVC-Plane 380g/m² Technitex 300g/m².

ESCHRIFTUNG

- 1 Ringe zum Befestigen von z.B. Beleuchtung
- 2 Ventil
- 3 Oberfläche mit Klett
- 4 Integrierte Ankersystem
- 5 Verschluss
- 6 Automatic Druckentlastungssystem

VERFÜGBARE GRÖßEN

- RD3M** 3mx3m 7,9m²
RD4M 4mx4m 11,3m²
RD5M 5mx5m 18,8m²
RD6M 6mx6m 28,4m²



1



2



3



5



4



6

einfache Tür



mit Reißverschluss

Doppeltür

mit zwei Reißverschlüssen,
100cm breit

Halbfensterwand



Halbtransparent

Vollwand



komplett blickdicht

Panoramawand



Transparenzparent

Vorzelt



optional Druck

Verbindung



zwischen zwei Zelten

	Gesamthöhe	Türhöhe	Rohrdurchmesser
RD3M 3mx3m	2,6m	2m	Ø 0,26m
RD4M 4mx4m	2,6m	2m	Ø 0,26m
RD5M 5mx5m	3,2m	2,5m	Ø 0,33m
RD6M 6mx6m	3,9m	3m	Ø 0,40m

**EINFASSUNG DER ENTWURF FÜR
EINE PERFEKTE ÄSTHETISCHE
ERGEBNIS**



**PVC Gestänge mit internen PU
mit unverlierbaren Luft**
Gerüst in PVC-Plane 740gr/m²

SET WERDEN

- › Die Totbögen,
- › Transporttasche,
- › Befestigungsmaterial,
- › Flickset und -anleitung,
- › Aufbauanleitung.

**OPTIONAL MÖGLICH DEN FARBE der Füße und
Innenquer WÄHLEN**

Alle Größen sind auf Anfrage erhältlich



FARBEN FÜR PVC-PLANEN

RAL 9016	RAL 9011
PANTONE 7461C	PANTONE 1795C
PANTONE 108C	PANTONE 7687C
COOL GRAY 8C	PANTONE 166C
	PANTONE 3288C

FARBEN FÜR PVC

RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007

FARBEN FÜR TECHNITEX

RAL 9016	RAL 9016
RAL 3020	RAL 6011
	RAL 5014

FARBEN FÜR RISTOP

RAL 9016

TORBÖGEN GCOM

Aufblasbare GCOM Round



	Gewicht	Rohrdurchmesser	Innenbreite	Innenhöhe	Bedruckbare Fläche : Seite	Bedruckbare Fläche: Oben
GR4M	19kg	0,5m	4m	3,2m	0,97x0,42m	1,92x0,46m
GR6M	29kg	0,6m	6m	4,5m	1,54x0,60m	3,04x0,69m
GR8M	43,5kg	0,8m	8m	4,8m	2,02x1,16m	2,54x1,31m
GR10M	63,5kg	1m	10m	5,5m	4,07x0,89m	5,11x1,06m

Aufblasbare GCOM Eckig



	Gewicht	Rohrdurchmesser	Innenbreite	Innenhöhe	Bedruckbare Fläche : Seite	Bedruckbare Fläche: Oben
GE4M	22kg	0,5m	4m	3,2m	2,80x0,37m	3,40x0,37m
GE6M	36kg	0,6m	6m	4,5m	4,05x0,49m	5,30x0,49m
GE8M	54kg	0,8m	8m	4,8m	4,25x0,74m	7,10x0,74m
GE10M	80kg	1m	10m	5,5m	4,85x0,99m	8,90x0,99m

Aufblasbare GCOM Schräg



	Gewicht	Rohrdurchmesser	Innenbreite	Innenhöhe	Bedruckbare Fläche : Seite	Bedruckbare Fläche: Mitte	Bedruckbare Fläche: Oben
GS4M	21kg	0,5m	4m	3,2m	2,00x0,37m	1,17x0,37m	2,09x0,37m
GS6M	31kg	0,6m	6m	4,5m	3,10x0,49m	1,49x0,49m	3,65x0,49m
GS8M	46kg	0,8m	8m	4,8m	3,00x0,74m	2,30x0,74m	4,12x0,74m
GS10M	67kg	1m	10m	5,5m	3,45x0,99m	2,88x0,99m	5,07x0,99m

Aufblasbare GCOM Doppelt Schräg



	Gewicht	Rohrdurchmesser	Innenbreite	Innenhöhe	Bedruckbare Fläche : Seite	Bedruckbare Fläche: Mitte	Bedruckbare Fläche: Oben
GSDB4M	45kg	0,5m	4m	3,2m	2,00x0,37m	1,17x0,37m	2,09x0,37m
GSDB6M	70kg	0,6m	6m	4,5m	3,10x0,49m	1,49x0,49m	3,65x0,49m
GSDB8M	101kg	0,8m	8m	4,8m	3,00x0,74m	2,30x0,74m	4,12x0,74m
GSDB10M	144kg	1m	10m	5,5m	3,45x0,99m	2,88x0,99m	5,07x0,99m



**PVC Gestänge mit internen PU
mit unverlierbaren Luft**
Gerüst in PVC-Plane 740gr/m²

SET WERDEN

- › Der Torbogen,
- › Handpumpe,
- › Transporttasche,
- › Flickset und -anleitung,
- › Aufbauanleitung.

FARBEN FÜR PVC

RAL 9016	RAL 9011
PANTONE 7461C	PANTONE 1795C
PANTONE 108C	PANTONE 7687C
COOL GRAY 8C	PANTONE 166C
	PANTONE 3288C

Als Start- oder Zielbogen, als Eingang, oder um Eventbesuchern zu zeigen, wo es lang geht. Einfach zu transportieren und noch einfacher aufzubauen.

Aus 740gr/m² starken und schwer entflammaren PVC material nach M2 fabric are fire retardant M2. Wir haben Ihre Bedürfnisse zu verstehen und erarbeitete unsere Produkte entsprechend. Sie müssen sich selbst zu unterscheiden, in voller Mobilität zu arbeiten, um die Gäste willkommen zu heißen. Für jede Anfrage, wir haben die Lösung. Unsere Produkte sind 100% wasserfest und passen perfekt zusammen. Alle unsere aufblabaren Produkte werden über ein einziges Ventil aufgepumpt und verlieren keine Luft.



Aufblasbares Rettungszelt

Die Notfallrettung hat endlich eine eigene Struktur! Eine innovative aufblasbare Struktur, die schnell aufgebaut ist und den idealen Unterstand bietet für die Rettungsmannschaft. Sofortige Einsatzbereitschaft, wenn jede Minute zählt. Einfacher Transport durch die Transporttasche. Kann im Kofferraum eines Pkw verstaut werden. Durch die Belüftungseinsätze kann das Zelt ebenfalls vollständig geschlossen verwendet werden. Öffnung per Reißverschluss über die gesamte Breite.

AUFBLASBARE ZELTE NACH MAß.

ANPASSBARE DACH STOFF



SET WERDEN

- › Der aufblasbaren Struktur in PVC
- › Der umgebenden,
- › Der Transporttasche.

FARBEN FÜR AUFBLASBARE GERÜST

RAL 9016	RAL 9011
PANTONE 7461C	PANTONE 1795C
PANTONE 108C	PANTONE 7687C
COOL GRAY 8C	PANTONE 166C
	PANTONE 3288C

FARBEN FÜR PVC-PLANE

RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007



Größe und individuell auf Anfrage

Wir fertigen für Sie aufblasbare Zelte nach Maß für jeden Zweck : Von Geschäftspräsentationen über Events bis hin zu Freizeiten und privaten Feiern.

Aufblasbare Zelte sind leicht und einfach zu transportieren. Sie lassen sich überall ohne Probleme und aufwändige Anleitung aufbauen.

ANPASSBARE DACH



**PVC Gestänge mit internen PU
mit unverlierbaren Luft**
Gerüst in PVC-Plane 740gr/m²

FAEBEN FÜR PVC-PLANEN	
RAL 9016	RAL 1023
RAL 6005	RAL 9011
RAL Coca Cola	RAL 7042
RAL 5005	RAL 1015
	RAL 2007



FALTZELTE : ZUBEHÖR

SICHERHEIT



Einfaches Gewicht

Einfaches 15kg Gewicht für die ECO, Slight und Colecti'v Srien. Kann auch als Zusatzgewicht für ZP- und XP- Zelte verwendet werden. Gewicht 15kg.

ZP XP Colecti'v Slight ECO



PRO-Gewicht

Mit dem 15kg Gewicht können bis zu vier Zelte verbunden werden. Das Gesamtgewicht lässt sich je nach Anforderung mit den stapelbaren Zusatzgewichten anpassen.

ZP



HEXA-Gewicht

Gewicht und Verbindung für drei sechseckige ZP Zelte. Mit anderen Zelte ZP nicht vereinbar.

ZP



Lest'O 45L anpassbare

Leicht zu transportieren und platzsparend, ermöglicht die est'O Ihr Zelt (optional Gurte) anbinden. Lest'O aus PVC mit einer Füllkapazität von 45L. Leergewicht als 900gr.

ZP XP Colecti'v Slight ECO



Lest'O 75L oderr 100L anpassbare

Leicht zu transportieren und platzsparend, ermöglicht die est'O Ihr Zelt (optional Gurte) anbinden. In 2 Kapazitäten : 75L oder 100L.

ZP XP Colecti'v Slight ECO



Befestigungsset Zusätzliche

Befestigungsmöglichkeit für unebenen Untergrund, oder bei instabilen Stand. Bestehend aus : 4 Plöscke, 4 Spanngurte, 4 Karabiner.

ZP



Heringe

Heringe für optimale Standfestigkeit. Länge 50cm, Ø25 mm. Tragetasche bestellbar.

ZP





Spannleiste

Je nach Länge der Wand ist die Spannleiste, 2- oder 3- teilig erhältlich. Die Seitenwände werden perfekt gespannt und die Stabilität des Zeltes verstärkt.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Automatische Verankerungssystem

Die Verankerungssysteme sind fixiert und auf den Boden verschlossen. HBefestigung durch einfachen Druck. Hohe Sicherheit der Öffentlichkeit.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Vorzelt

Ihren Kunden zu decken. automatisch Falten. Tiefe 50cm. Farbwahl.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Fahnenhalterung

So können Sie Ihre Werbefahne direkt an Ihrem Zelt befestigen und die Sichtbarkeit erhöhen.

ZP XP



Stoff decke

Diese Stoffdecke aus Acrylfasern verdeckt die Dachkonstruktion und verschönert jedes Zelt.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Alu-Theke

Alu-Theke, 35cm tief, höhenverstellbar inklusive Tragetasche. Längen : 2m, 3m, 4m, 4m50. Schneller Aufbau.

ZP XP



Bodenplane

Glänzt durch perfekte Passgenauigkeit. In den folgenden Größen, oder nach Maß erhältlich. 700 gr/m² PVC-Plane, Ösen in 40 cm Abstand. Farben: blau oder Grau. Supplied with carrying bag.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



FALTZELTE : ZUBEHÖR



Kabelbefestigung

Die Kabel können am Gestänge befestigt werden, und sind somit sicher verstaut. Verkauft als eine Gruppe von 10 A und 10 B.

ZP XP



Transporttasche mit stabilem Trolley

Die ZP-Transporttasche aus 700gr PVC wird mit einem sehr stabilen Trolley inkl. Alle Größen.


ZP



Transporttasche mit ausklappbaren

Rädern 700gr PVC Hülle and abnehmbarer Trolley mit ausklappbaren Rädern und ergonomischem Griff. Alle Größen.

XP



Flightcase

Für alle faltbaren und aufblasbaren Zelte. Größen nach Maß.

ZP XP Colecti'v Slight ECO



Verstärkte 700gr PVC-Hülle

Die Colecti'v-Transporthülle ist aus 700gr/m² PVC mit Gurten verstärkt. Extratasche für das Befestigungsmaterial (Befestigungsset separat erhältlich). Größe : 3mx3m,3mx4.5m,3mx6m und 4mx4m.

Colecti'v



Transportbox

Stabile Transportbox mit Stauraum für bis zu zehn 3mx3m Zelte samt Wänden und Gewichten (4 Gewichte pro Zelt).

ZP XP Colecti'v Slight ECO



Einfache PVC-Hülle

Einfache PVC-Schutzhülle. Alle Größen.


ZP XP Colecti'v Slight ECO

EXTRAS

Bodenplattensystem Einfaches

Bodenplattensystem für einen ausgeglichenen und stabilen Boden. Trägt 150 kg/ m².

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Dachrinne

Ist perfekt für die Platzierung zwischen Zelten geeignet und lässt keinen Tropfen durch. Kann zusammen mit unseren Zeltverbindern verwendet werden.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Zeltverbindern

Verbindet zwei Zelte fest miteinander.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



Stiffverbindung

Passt perfekt zwischen zwei Zelte und lässt keinen Regentropfen durch. Kann zusammen mit unseren Zeltverbindern verwendet werden.

ZP XP




EINRICHTUNG

4x10 watts-LED Spots (4x1000 lumens).

Diese Spots werden in der Dachkonstruktion angebracht und sind für eine optimale Beleuchtung individuell justierbar. Für den Innenbereich.

ZP XP Colecti'V Slight ECO




1x10 watts-LED Spot (1000 lumens)

Individuell einstellbares Spotlight für die interne Beleuchtung. Mit allen Gestellvarianten kompatibel. Für den Innenbereich.

ZP XP Colecti'V Slight ECO



FALTZELTE : ZUBEHÖR



1x10 watts LED Spots (1000 lumens)

Individuell einstellbares Spotlight für die externe Beleuchtung. Ab einer Bestellung von zwei Spotlights erhalten Sie eine Transporttasche gratis.

ZP XP



4x150 w-Spots für den Innenbereich

Diese Spots werden in der Dachkonstruktion angebracht und sind für eine optimale Beleuchtung individuell justierbar. Für den Innenbereich.

ZP XP ColectiV Slight ECO



1x150 w-Spot für den Innenbereich

Individuell einstellbares Spotlight für die interne Beleuchtung. Ab einer Bestellung von zwei Spotlights erhalten Sie eine Transporttasche gratis.

ZP XP ColectiV Slight ECO



1x150 w-Spot für den Außenbereich

Individuell einstellbares Spotlight für die externe Beleuchtung. Ab einer Bestellung von zwei Spotlights erhalten Sie eine Transporttasche gratis.


ZP XP



Infrarot-Heizung

Infrarot-Heizung wird im oberen Teil des Zelttes angebracht und wärmt sofort. In 1500W oder 2000W.

ZP XP ColectiV Slight ECO



PVC-Gewicht für Aufblasbares

Kapazität 30 Liter.

AIR TENT GCOM



Metallgewicht

Geliefert mit Kabeln und Karabinerhaken. Gewicht : 15Kg.

AIR TENT GCOM



Handpumpe (mit Doppelkolben)

Volumen : 2x2500cc Aus ABS Größe : 21x12x47cm.
Druck : 600 mBar (8.7cpsi).

AIR TENT GCOM



T0 Pumpe für Autobatterie

Um Batterie 12v verbinden Kann überall mit einem Auto verwendet werden. Spannung: 12V Stärke: 45-60 A max. Leistung : 1000l/min Druck : 250mBar (3.6 psi).

AIR TENT GCOM



T2 Pumpe (1 oder 2 totems)

Spannung: 230V Verbrauch : 750 W Leistung : 800l/min
Druck : 190mBar (2.8 psi).

AIR TENT GCOM



T3 Pumpe

Spannung: 230V Verbrauch : 1100 W Leistung : 1500l/min
Druck : 230mBar (3.3 psi).

AIR TENT GCOM



T4 Pumpe

Spannung: 230V Verbrauch : 1000 W Leistung : 1800l/min Druck : 230mBar (3.3 psi).

AIR TENT GCOM



T5 Pumpe

mit Regler Schnelle Inflation, automatische Steuerung der Druck
Spannung : 230 V. Verbrauch : 2000 W Leistung : 2000 l/min. Druck : 50/450 mBar (0.7 / 6.5 psi).

AIR TENT GCOM



Gewicht für Starfull

Darf Ihre Starfull auf Hartböden verwenden (ex : tarmac) Konkrete Gestüt separat erhältlich.

STARFULL




Konkrete Gestüt 70kg

Stackable-Block, perfekt für eine langfristige Nutzung oder windig Event. Geliefert mit seiner Handhabung bar (Band separat erhältlich).

ALLE PRODUKTE

Werbematerialien

STOFFWAND



Unverzichtbar bei jeder Messe und jedem Event.

Mit einer Imagewand können Sie Ihr Logo groß darstellen, Ihre Botschaft deutlich transportieren und Ihren Bereich klar abtrennen. Wir drucken bis zum Rand auf nahtlosen Stoff. Das faltbare Gerüst ist aus Aluminium. Das Modell wird mit Klett and Gerüst befestigt. Optional Strahler und Flightcase.

MID230 Länge : 200cm Höhe : 300cm

MID330 Länge : 300cm Höhe : 300cm

MID430 Länge : 400cm Höhe : 300cm

SET WERDEN

- › Gestänge,
- › Stoff und Druck,
- › Nylontasche.



1




2



3

- 1 Technische Gestänge.
- 2 Optionale Beleuchtung.
- 3 Stoff mit dem Gestänge durch Klettverschlüsse fixiert.

MESSEWAND STYLE



Unverzichtbar bei jeder Messe und jedem Event.

Mit einer Imagewand können Sie Ihr Logo groß darstellen, Ihre Botschaft deutlich transportieren und Ihren Bereich klar abtrennen. Sublimationdruck, gedruckt Ecke. Das gebogene Gerüst ist aus Aluminium. Magnetischer Befestigung. Geliefert mit Druck. Optional Strahler und Flightcase.


VAG230 Länge : 200cm Höhe : 300cm

VAG330 Länge : 300cm Höhe : 300cm

VAG430 Länge : 400cm Höhe : 300cm

SET WERDEN

- › Gestänge,
- › Stoff und Druck,
- › Nylontasche.



1




2



3

- 1 Technische Gestänge.
- 2 Optionale Beleuchtung und Flightcase.
- 3 Rollkauer, kann auch als Podium. Handlicher Griff.

Basicflag DROP




Die Teardrop-Flags werden in Aluminiumstange 28mm, Stärke 1,5 mm, mit einer Glasfaser 6 oder 4 mm auf der Extremität. Beenden der Stoff mit schwarzen Gummiseil.

Fahnen set : Gestänge, Fahnenstoff, Druck, Kreuzfuß 10kg.

SURF200 Höhe 2m Druckbereich 150x60cm


SURF300 Höhe 3m Druckbereich 220x90cm

SURF400 Höhe 4m Druckbereich 340x90cm



- 1 Kreuzfuß.
- 2 Fahnenhalterung für Zelte sorgen für einen bessere Sichtbarkeit.
- 3 Basicflag DROP in situation.

Basicflag STRAIGHT



Die Basic-Flags werden in Aluminiumstange 28mm, Stärke 1,5 mm, mit einer Glasfaser 6 oder 4 mm auf der Extremität. Beenden der Stoff mit schwarzen Gummiseil.


Fahnen set : Gestänge, Fahnenstoff, Druck, Kreuzfuß 10kg.

FLAG280 Höhe 2,8m Druckbereich 230x50cm

FLAG400 Höhe 4m Druckbereich 330x70cm

FLAG500 Höhe 5m Druckbereich 450x85cm

FLAG700 Höhe 7m Druckbereich 630x120cm



- 1 Kreuzfuß.
- 2 ahnenhalterung für Zelte sorgen für einen bessere Sichtbarkeit.
- 3 Basicflag STRAIGHT in situation.

Werbematerialien

TOTEM



SET WERDEN

- › Bedruckte Säule mit Gestell,
- › Kreuzfuß,
- › Transporttasche.

TOTEM1002 Ø 1m Höhe 2m

TOTEM1003 Ø 1m Höhe 3m

TOTEM5302 Ø 0,53m Höhe 2m

TOTEM5303 Ø 0,53m Höhe 3m



- 1 TOTEM in situation.
- 2 zugehörige Pumpen siehe Seite 48.
- 3 TOTEM Alltricks.

CUBCOM




Für den Innen- und Außenbereich Fällt immer auf !

CUBCOM100 1m Quadrat

CUBCOM150 1,5m Quadrat

CUBCOM200 2m Quadrat

1m side Quadrat Größ nach Wunsch. Pumpen siehe Seite 42. Vollständig anpassbare.



1 Qualität PVC.

ROLL-UP



Unsere Roll-ups haben eine bedruckbare Fläche von 200x85cm.
Die Gewicht ist 2.4Kg.
Die Eröffnung erfolgt sofort, bis zu 2 meters in Höhe.

Varianten zur Wahl in PVC beschichtet :

370 bis 700gr Polyester Gestänge.

Die hochfesten Spezial-PVC ist die einzigartige druckbare Basis.




1



2

- 1 Vollständig anpassbare.
- 2 Lagerung von Verackungs.

Kakémono



Die Kakémono-Fahne im japanischen Stil wird nach dem Aufhängen am oberen Ende von unetna n 2-3 Punkten gespannt. So wird ein Drehen der Flag verhindert.

Kakémonos können an Masten oder auch an einer Wand hängen. Je nach Verwendungszweck bieten wir drei verschiedene Stoffe an...).

Für den Innenbereich bieten wir außerdem eine feuerfeste Behandlung, zertifiziert als M1 (M1 sagte "nicht entzündbar").

2 Varianten zur Wahl :

Satinette : Glatt, glänzend und seidenweich.

Supralon : Kettenware, 100% Polyester, 115gr/m².



1

- 1 Befestigung durch Halter.

Werbematerialien

Sichtblende VISION



Ganzflächig bedruckbar.
Schneller Aufbau.

Können zusammengestellt werden, um eine lange Wand zu bilden. Ständer aus 100% Aluminium.
optional Druck. Die Möglichkeit, auf dem Boden holen.

Druckfläche : breite 200cm, Höhe 80cm.



1



2



3

- 1 Transporttasche.
- 2 Griff.
- 3 Perfekte ästhetische Veredelung.



Druckbare Möbel

Wie bei unseren anderen Produkten können Sie auch unsere Tische und Stühle in Ihrem Firmen-Stil gestalten.

Und das hat wirklich nicht jeder! Wählen Sie Ihr Event-Paket und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

Sie Können Ihr Paket aus Stühlen, Alu-Tischen in verschiedenen Größen und Fahnen frei zusammenstellen.

Sie möchten geseher werden. Wir bauen für Sie die richtige Bühne!



Druckbare und Aufblasbare Möbel Bubblebut®

Vollständig anpassbare furniture: judicious !

Neu ab LPTENT. Voll bedruckbar, wird die Aufblasbare Möbel Bubblebut bieten Ihnen eine einfache Logistik und eine ergänzende und optimale Sicht auf Ihre Veranstaltungen.

Nach den GCOM Bögen, Airtents, Totems und Cubcom, die Möbel hat keinen Mangel anLuft mit LPTENT!





Wählen Sie Ihren Sitz oder Tisch, unserer Konstruktionsabteilung hilft und berät Sie die endgültige visuelle zu erkennen.

Komplettpaket

Aufblasbare Stuhl Mini-But pack

› Aufblasbare Stuhl Gestänge + internen PU.

Aufblasbare Couchtisch Table-But pack

› Aufblasbare Couchtisch Gestänge + internen PU.

Fat-But, Stuhl Form

Aufblasbare Fat-But Gestänge 41x71cm

Nylontasche für Fat-But + Sublimationsdruck

Kunstleder Polybag-tisch für Aufblasbare Fat-But*

Little-But, Sitz form

Aufblasbare Little-But Gestänge 74x75x88cm

Nylontasche für aufblasbare Little-But + Sublimationsdruck

Kunstleder Polybag-tisch für Aufblasbare Little-But*

Chill-But, Transat form

Aufblasbare Chill-But Gestänge 180x75x63cm

Nylontasche für Chill-But + Sublimationsdruck

Kunstleder Polybag-tisch für Aufblasbare Chill-But*

Big-But, sofa form

Aufblasbare Big-But Gestänge 150x68x79cm

Nylontasche für Big-But + Sublimationsdruck

Kunstleder Polybag-tisch für Aufblasbare Big-But*

Rocking-But, Stuhl form

Aufblasbare Rocking-But Gestänge 92x82x82cm

Nylontasche für Rocking-But + Sublimationsdruck

Kunstleder Polybag-tisch für Aufblasbare Rocking-But*




* Optional Stickerei

Mobiliar

SERIE MODULO

Für Feiern und Empfänge !

Mit unseren Modulo-Möbeln ist alles möglich. Sie sind beliebig kombinierbar und passen in jeden Raum. Diese hochwertigen Tische und Stühle sind bei Feiern und Empfängen nie fehl am Platz.



Bogen Modarc

Erweitert Ihre Kombinationsmöglichkeiten Mit Verbindungssystemen an beiden Enden. Flatbar und leicht transportierbar.

Ref : MODARC

Größe : 166 x 166 x 74cm
Gewicht : 18 kg
Sitzplätze : 3/4
Stärke der Tischplatte : 5,1 cm
Traglast : 170 kg



Modulo 152cm und 183cm

Klappbarer Tisch. An beiden Enden mit allen anderen Modulo-Tischen verbindbar. Gleitring, um die Beine in Position zu verriegeln, wenn im Einsatz. Einfach und sicher. In 152cm und 183cm.

Ref : MOD152 Ref : MOD183

Modulo 152

Größe : 152 x 76 x 74cm
Gewicht : 12 kg
Sitzplätze : 4
Stärke der Tischplatte : 4,5 cm
Traglast : 150 kg

Modulo 183

Größe : 183 x 76 x 74cm
Gewicht : 14 kg
Sitzplätze : 6
Stärke der Tischplatte : 4,5 cm
Traglast : 170 kg



Tisch 1833 NORTHMA ®

Geegnet für jede Veranstaltung, ob drinnen oder draußen. Dieser Multifunktionsstisch ist sehr robust, leicht zu stapeln und transportieren. Länge 183cm.

Ref : TAF183

Größe : 183 x 76 x 74cm
Gewicht : 14 kg
Sitzplätze : 6
Stärke der Tischplatte : 4,5 cm
Traglast : 170 kg



Klapptisch 183 NORTHMA

Geegnet für jede Veranstaltung, ob drinnen oder draußen. Dieser Multifunktionsstisch ist sehr robust, lässt sich in die Mitte zusammenklappen und kann wie ein Koffer getragen werden.

Ref : TAVA183

Länge : 183 cm
Breite : 76 cm
Höhe : 74 cm
Gewicht : 15 kg
Sitzplätze : 7/8
Platte : Robustes Polyethylen
Traglast : 150 kg



Viertelkreis MODQUA

Eine weitere Kombinationsmöglichkeit mit Verbindungssystemen an beiden geraden Seiten. Faltbar und leicht transportierbar.

Ref : MODQUA

Größe : 75 x 75 x 74cm
Gewicht : 6,6 kg
Sitzplätze : 1
Stärke der Tischplatte : 4,5 cm
Traglast : 100 kg

Mobiliar



Runder Tisch.

Runder Multifunktionsstisch mit klappbaren Beinen. Für den Innen- oder Außenbereich. Tischplatte aus hoch widerstandsfähigem Polyethylen. Beine aus lackiertem Stahl. Farben : Anthrazit oder weiß. Leicht zu transportieren und aufbewahren. Gestänge in lackiert Epoxy Stahl.

Verfügbare Größen :	Ø 122cm	Sitzplätze : 4	Gewicht : 17 kg	Ref : TRP122
	Ø 150cm	Sitzplätze : 7	Gewicht : 21 kg	Ref : TRP150
	Ø 180cm	Sitzplätze : 12	Gewicht : 25 kg	Ref : TRP180

Höhe : 74 cm
Stärke der Tischplatte : 4,5 cm



Light and easy to fold and store.

Tray in high density polyethylene. Gestänge in painted epoxy steel.

Ref : MODTC

Durchmesser : 81 cm
Stärke der Tischplatte : 4,5 cm
Höhe : 110 cm
Gewicht : 8 kg
Traglast : 110 kg



Barhocker Cocktail

Aus HDPE und lackiertem Stahl. Für intensive Nutzung geeignet. Wir empfehlen drei Hocker pro Stehtisch.

Ref : MODCC

Sitzhöhe : 74 cm
Gesamthöhe : 104 cm
Länge : 49 cm
Breite : 48 cm
Gewicht : 5,7 kg
Traglast : 120 kg



Klappstuhl CPO NORTHMA ®

Stapelstuhl. Sonder für Empfänge, Konzerte, Versammlungen. Metallgestänge, Kunststoff Rücken und Sitz.

Ref : CP01

Länge : 44 cm
Breite : 45,3 cm
Höhe : 80,5 cm
Gewicht : 4 kg
Traglast : 110 kg



Klapstuhl INFINITY

Verbindbarer Klapstuhl aus Kunststoff und Metall. Für Besprechungen, Vorträge und Empfänge.
Frabe : silbergrau.

Ref : MCPINFS

Länge : 44 cm
Breite : 45,3 cm
Höhe : 80,5 cm
Gewicht : 4 kg
Traglast : 110 kg




Klapstuhl LIGHT NORTHMA ®

Ultraleichter Klapstuhl aus Kunststoff und Metall.

Ref : CPLG01

Länge : 43 cm
Breite : 45 cm
Höhe : 80 cm
Gewicht : 2,7kg
Traglast : 110 kg



Klappbare Bank 183 NORTHMA ®

Beine: Beine: Mit Kunstharz behandelte Metallegierung. Sitzfläche: Extrem widerstandfähiges verstärktes Nylon. Farbe: Beige.

Ref : BP01

Größe : 183 x 30 x 43 cm
Gewicht : 6 kg
Sitzplätze : 4
Stärke der Tischplatte : 4,8 cm
Traglast : 150 kg



Stuhl Brilliant verbindbar

- Auch mit feuerfestem Stoff lieferbar
- Sitz: 5 cm Schaumstoff / Dichte 60 kg/m³
- Lehne: 2 cm Schaumstoff/Dichte 22kg/m³
- Stofffarben: blau oder rot
- Rahmen: Grau mit Hammerschlageffekt

- Gestänge in Gemalt Epoxy Metallegierung,
- Tischplatte aus verstärktes Nylon.
- Profi-Qualität. Frbe: Beige.
- Stuhl Brilliant verbindbar.
- Auch mit feuerfestem Stoff lieferbar.

Ref : CBACC

Seat Höhe : 47 cm
Back Höhe : 93 cm
Depth of the chair : 51 cm
Chair Breite : 44 cm
Depth of seat : 40 cm
Chair Breite : 38,5 cm
Gewicht : 6kg

Mobiliar



Faltbarer Tisch aus Aluminium

Geliefert mit starker Transporttasche. Mit Glasfaser verstärkte Verbindungen. Aufbau dauert nur wenige Sekunden. Sehr widerstandsfähig, sehr hohe Lebensdauer. 80cm oder 110cm hoch. Tischplatte aus perforierter Metalllegierung. Bedruckte Tiscdecke auf Wunsch.

Größe der Tischplatte : 100 x 60 x 2cm
Gewicht der Tischplatte : 5 kg
Größe des Gestells (gefaltet) : 17 x 15 x 78 cm
Gewicht des Gestells : 5,2 kg

Ref : FT1



Faltbarer Tisch aus Aluminium

Geliefert mit starker Transporttasche. Mit Glasfaser verstärkte Verbindungen. Aufbau dauert nur wenige Sekunden. Sehr widerstandsfähig, sehr hohe Lebensdauer. 80cm oder 110cm hoch. Tischplatte aus perforierter Metalllegierung. Bedruckte Tiscdecke auf Wunsch.

Größe der Tischplatte : 196 x 60 x 2cm
Gewicht der Tischplatte : 12 kg
Größe des Gestells (gefaltet) : 30 x 15 x 78 cm
Gewicht des Gestells : 8,2 kg

Ref : FT2



Bierzeltgarnitur Für den Außenbereich

Tischplatte und Sitzfläche in braun. Beine un grün, gegen rost behandelt. Maximlae Traglast: 200kg.

Ref : MODMUN

Tisch Merkmale :
Platte : HDPE, UV-geschützt
Sitzplätze : für 8 Personen
Sitzfläche : 220cm x 67cm
Dicke : 50mm Höhe : 77cm
Gewicht : 18,3kg

Bank Merkmale :
Sitzfläche : HDPE, UV-geschützt
Sitzplätze : für 4 Personen
Sitzfläche : 220cm x 30cm
Dicke : 50mm
Höhe : 48cm
Gewicht : 13,6kg



Trolley für INFINITY-Stühle

Für den sicheren Transport und Aufbewahrung von INFINITY-Stühlen. Aus lackiertem Stahl und in Silbergrau.

Ref : MODTOT

Länge : 172 cm
Breite : 80 cm
Höhe : 117 cm
Gewicht : 36kg
Sitzplätze : 76 infinity-Stühle



Modulo trolley

Faltbarer Transportwagen für rechteckige Modulo-Tische.
Ausziehbare Transportfläche. Aus lackiertem Stahl.

Ref : MODTRO

Größe : 254 x 74 x 115cm
Gewicht : 29 kg
Sitzplätze : 20 MODULO 152 oder
20 MODULO 183



Trolley für LIGHT-Stühle

Trolley aus lackiertem Stahl für den sicheren Transport und Aufbewahrung von LIGHT-Stühlen.

Ref : MODAT

Länge : 96 cm
Breite : 47,5 cm
Höhe : 197 cm
Gewicht : 19kg
Sitzplätze : 60 LIGHT-Stühle



Trolley für Runde Tische

Griff in drei Positionen verstellbar. Für die Modelle TRP122, TRP150 und TRP180.
Mit Kunstharz behandelter Stahl.

Ref : MODTTR

Länge : 162 cm
Breite : 83 cm
Höhe : 102 cm
Gewicht : 34kg
Sitzplätze : 15 TRP122
oder 15 TRP150
oder 12 TRP180

Event-Zübehör



BÜHNE STEADY Indoor

Für den Innenbereich. Höhe je nach Beinlänge, beine sind abnehmbar. Traglast: 750kg/m² nach DIN 1055. Fixationskreuz aus Polycarbonat in Einheitsgröße. Verstärkte Winkel. 9cm verstärkter Alurand mit Rillen für das Anbringen von Geländern

Standard-Abmessung 2x1m, alle anderen Größen auf Bestellung.
Querschnitt 4,5x4,5 cm
(40x40 oder 60x60 auf Bestellung).
Gewicht : 34 Kg

Ref : PSTIN



BÜHNE STEADY Outdoor

Für den Außenbereich. Höhe je nach Beinlänge, Beine sind abnehmbar. Traglast : 750kg/m² nach DIN 1055. Fixationskreuz aus Polycarbonat in Einheitsgröße. Verstärkter Alurand mit Rillen für das Anbringen von Geländern USW.

Standard-Abmessung 2x1m, alle anderen Größen auf Bestellung.
Querschnitt 4,5x4,5 cm
(40x40 oder 60x60 auf Bestellung).
Gewicht : 34 Kg

Ref : PSTOU



STUFEN STEADY

Stufen für STEADY-Bühnen :

- 1 Stufe für 40cm hohe Bühnen
- 2 Stufe für 60cm hohe Bühnen
- 3 Stufe für 80cm hohe Bühnen
- 4 Stufe für 100cm hohe Bühnen

Stufengröße : 87cm x 20cm

Ref : ESCSTAK



TREPPENGELÄNDER STEADY

HGeländer für STEADY-Stufen. Für 2 sowie 3 oder 4 Stufen.

Materialstärke : 2,5mm
Rundrohr : 40mm

Ref : RAMSTA



BÜHNENGELÄNDER

Geländer für STEADY-Bühnen : 1m und 2m Länge.

Ref : GCSTAF



Einstelbar PODIUM BASE

Einstelbar aluminium base, 4.5cm x 4.5cm section

Ref : PISTAR

**Modell 40/60: 40 bis 60cm hoch,
Modell 60/100: 60 bis 100cm hoch**



JUSTIERBARER ALUFUSS STEADY

Justierbarer Alufuß für 4,5cm starke Beine

Ref : PISTAF

**5 Höhen available :
20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm Höhe**



TROLLEY FÜR BÜHNENELEMENTE

Für Transport und Aufbewahrung. Stahkrahen.
Abnehmbarer Griff. Vier 20mm breite Räder, zwei mit Bremsen.

Ref : CHAPO

Traglast : 800kg

Event-Zübehor



BÜHNE FLEX INDOOR

MBühne für den Innenbereich. Verbindbar mit weiteren Elementen. Höhenverstellbar ohne Umdrehen. Fixationskreuz aus Polycarbonat in Einheitsgröße. 9cm verstärkter Alurand. Um 20mm justierbare Füße.

Ref : FLIN

Höhe : von 20 bis 200cm in 20cm-Schritten
 Länge : 200 cm
 Breite : 100 cm
 Höhe (gefaltet) : 20cm
 Traglast : 750 Kg/m² nach DIN 1055
 Gewicht : 51kg



BÜHNE FLEX OUTDOOR

Bühne für den außenbereich. Verbindbar mit weiteren Elementen. Höhenverstellbar ohne Umdrehen. Fixationskreuz aus Polycarbonat in Einheitsgröße. 9cm verstärkter Alurand. Um 20mm justierbare Füße.

Ref : FLOU

Höhe : von 20 bis 200cm in 20cm-Schritten
 Länge : 200 cm Breite : 100 cm
 Höhe (gefaltet) : 20cm
 Traglast : 750 Kg/m² nach DIN 1055
 Gewicht : 51kg



ABSPERRSYSTEM CHROM

Gurtsystem für die Abtrennung von Flächen und die Organisation von Warteschlangen. Pfosten mit 3m-Gurt und drei Empfangsschlitzten.

Ref : POTC

öhe : 105 cm
 Fuß : Ø 38 cm
 Pfosten : Ø 7,5 cm
 Bestelleinheit : 2 Stück



ABSPERRSYSTEM SCHWARTZ

Gurtsystem für die Abtrennung von Flächen und die Organisation von Warteschlangen. Pfosten mit 3m-Gurt und drei Empfangsschlitzten.

Ref : POTN

Höhe : 105 cm
 Fuß : Ø 38 cm
 Pfosten : Ø 7,5 cm
 Bestelleinheit : 2 Stück



tanzfläche indoor

Tanzfläche aus Polypropylen mit Vinyl-Beschichtung, Farbe Ahorn. Ideal für die intensive Nutzung. Schnelle und einfache Montage. Langlebige Qualität, hält schlechtem Wetter und Hitze stand.

Elementgröße : 45,5cm x 45,5cm
Stärke : 14,7 mm
Gewicht pro Element : 1,58 kg
Wabenstruktur

Ref : DPIN



RAND FÜR INDOOR TANZFLÄCHE

Schwarzes Randelement aus Polypropylen für Ihre Indoor-Tanzfläche. Damit alles perfekt aussieht.

Größe : 35 cm x 8 cm
Stärke : 14,7 mm

Ref : CHIN



ECKE FÜR INDOOR TANZFLÄCHE

Schwarzes Eckenelement aus Polypropylen für Ihre Indoor-Tanzfläche. Damit alles perfekt aussieht.

Stärke : 27mm
Größe : 8cm x 8cm

Ref : CPNIN



TROLLEY FÜR INDOOR

Trolley für Ihre indoor-Tanzfläche. Transportiert 50 m² Tanzfläche. Jedes Element: 45.5cm x 45.5cm.

Trägt max. 50 Elemente

Ref : CPIN

Event-Zübehor



BODENSYSTEM MULTI-PRO

Ein hochwertiger Holzboden für den Innen- und Außenbereich. Die Dielen werden nebeneinander gelegt, damit ist der Boden 3m breit und so lang sie möchten. Das Fichtenholz ist heiß imprägniert und lackiert.

Ref : PLMUPRO



Stärke : 21mm
 Holz : Fichte
 Farbe : Hellbraun, glänzend
 Gewicht : ca. 10kg/m²
 Größe eines Elements : 295cm x 50cm
 Ausstattung :
 - 3 Leisten pro Brett (Bauart W)
 - Leisten bearbeitet/behandelt
 Autoklav Klasse III
 - Anpassung an jede Seite.



RAND FÜR MULTI-PRO

Metallrand für Ihren Multi-Pro-Boden. Damit alles perfekt aussieht.

Ref : BFMUPRO



ECKE FÜR MULTI-PRO

Ecke für Ihren Multi-Pro-Boden.

Ref : AFMUPRO



BODEN EASY FLOOR

Tanzfläche für den Innen - oder Außenbereich. Versetzt montieren auf Querleisten.
Gesamtfläche nach Maß. Das Holz ist heiß imprägniert und lackiert.

Ausstattung :

- 4 Leisten (45mm x 45mm) pro Brett (Bauart W)
- Leisten bearbeitet/behandelt Autoklav Klasse III.

Ref : PLIN

Stärke : 21mm
Holz : Fichte
Farbe : Hellbraun, glänzen
Gewicht : ca. 10kg/m²
Elementgrößen :
200 x 50cm und 100cm x 50cm





LPTENT EVENT
SPORT







LPTENT EVENT SPORT





Sie in LPTENT vertrauen



Ein internationales Netzwerk

Wir überzeugen die anspruchsvollsten Profis. Die LPTENT Unternehmen jetzt nach Entwicklungsmöglichkeiten im Ausland. Begleiten Sie uns auf die Akteure auf diesen Erfolg zu werden.

WORLD CONTACT
sales@lptent.com



LPTENT 

only the experience

LPTENT  [®] *only the experience*

Designer Hersteller

LPTENT Schweiz
Le Saucy 12
CH-2722 Les Reussilles
Tél : 032/724 30 31
Fax : 032/724 30 32

info@lptent.ch
www.lptent.ch